



Модель: **DigiTouch T2-65**

**E-SHARE**

**HDMI OUT**  


- Диагональ 65"
- Андроид 8 версии
- 8-ми ядерный процессор
- Разрешение 4K
- 20 одновременных касаний
- E-SHARE - трансляция с мобильных устройств
- Слот OPS
- Ультратонкая рамка
- Поддержка 8K
- Встроенные динамики 2 x 15 Вт

8 версия

Android

20 точек

Касаний

4K

Разрешение

## Технические Характеристики

Размер по диагонали	65 дюймов
Класс панели	A+
Тип подсветки	LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	550 кд/м2
Контрастность	10 000:1
Кол-во касаний	20
Точность касания	< 1 мм
Толщина защитного стекла	4 мм
Уровень защиты	Уровень 7H по минералогической шкале твердости Мооса
Размер пикселя	0.496 (W) x 0.372(H)
Частота обновления	100 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Время работы панели	>50 000 часов
Насыщенность цвета	>70%
Активная область	1430.5 x 805.5 мм
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	Mali G51 x 1.5GHz
Количество ядер	8
Оперативная память	DDR4: 4GB
Внутренняя память	32GB
Версия ОС	Android8.0
Мак. потребление электроэнергии	≤280W
Потребление в режиме ожидания	<0.5W
Динамики	2 x 15 Вт
Питание	100-240V, 50/60Hz
Температура эксплуатации	0°C ~ 40°C
Температура хранения	-20°C ~ 60°C
Влажность во время работы	10% ~ 90% Без конденсата

Порты подключения IN	RJ45-IN x 1, COAX x 1 RS232 x 1 AV x 1 YPBRP x 1 PC Audio In x 1 VGA x 1 VGA § DP Touch x 1 DP In x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 TF Card x 1
Порты подключения OUT	RJ45 Out x 1 HDMI Out x 1 Earphone Out x 1
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 2 HDMI x 1 USB Touch x 1
Вес панели	47 кг
Вес панели в упаковке	60 кг
Размер панели	1481.1 x 913.3 x 94.8 мм
Размер в упаковке	1680 x 1070 x 280 мм
VESA	400 x 400
OSD	Китайский, Английский, Русский, Казахский
Комплектация	
ПДУ	1
Кабель питания	1,5 метра
Кабель USB	3 метра
Кабель HDMI	1,5 метра
Маркеры	2 шт
Гарантийный талон	1 шт
Настенное крепление	1 шт
Инструкция на русском и казахском языке	1 шт

