

Интерактивная панель Viewsonic IFP6532



Андроид 8 версии
4х ядерный процессор
Разрешение 4K
20 одновременных касаний
Ультратонкая рамка
Встроенные динамики 2 x 10 Вт

www.digis.kz



Алматы, 050059
Горный гигант, ул. Ахмедьярова, 28

+7 (727) 347 00 93

Размер по диагонали	65 дюймов
Класс панели	TFT LCD
Тип подсветки	D-LED
Разрешение	4K (3840 x 2160)
Яркость	350 нит
Контрастность	4000:01:00
Кол-во касаний	20
Толщина защитного стекла	4 мм
Частота обновления	60 Hz
Угол обзора	178°(H)/178°(V)
Активная область	1428.48(Г) x 803.52 (В) (диагональ 64.5")
Глубина цвета	10 Бит
Процессор	ARM Quad-Core Cortex-A55
Оперативная память	DDR4: 2GB
Внутренняя память	16GB
Потребление в режиме ожидания	< 0.5W
Динамики	10Вт x 2
Питание	162-240VAC +/- 10%
Температура эксплуатации	0°C~40°C
Температура хранения	-20°C~60°C
Влажность во время работы	10%~90% Без конденсата
Порты подключения IN	HDMI: 2.0 x 2 (3840x2160 @60Hz) (HDMI2 port support ARC function) RGB / VGA: x 1 Аудио: x 1 (PC audio in) RS232: x 1 OPS: x 1 (Optional Intel Standard OPS) WiFi: x 1 (Optional VB-Wifi-002)
Порты подключения OUT	Аудио x 1 (Earphone out)
Фронтальные порты подключения	Type A: USB2.0 Front x 2 (SmartPort™ USB); Rear x 2 Type B: x 1 for HDMI/VGA touch
Вес панели в упаковке	46.0kg
Размер панели	1489×897×87 mm
Размер в упаковке	1628×208×1005 mm
VESA	600 x 400

Комплектация

Power cable (3 meters)
Пульт дистанционного управления
Remote control
USB Type-C cable (1.5 meters)
USB Touch cable (3 meters, USB 2.0)
Touch pen x 2
Quick Start Guide + Compliance statement
RS232 adapter
Clamp x 5
HDMI cable (3 meters)
Eraser
AAA Battery x 2