

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
DIGITOUCH T5



Инновационный подход к работе с DigiTouch T5



3840 × 2160 (4K)




Android 11



Яркость 550 кд/м2



До 20
одновременных касаний



8-ми ядерный
процессор



Версия 5.0



г. Алматы, ул. Ахмедьярова, 28
г. Астана, Улы Дала, 69, офис 28



+7 727 347 00 93 (Алматы)
+7 717 264 00 23 (Астана)



digis@digis.kz



www.digis.kz



Спецификации



DigiTouch T5	T5-65	T5-75	T5-86	T5-98
Экран				
Размер экрана	65"	75"	86"	98"
Активная область	1428,48 x 803,52 мм	1650,24 x 928,26 мм	1895,04 x 1065,96 мм	2158,8 * 1214,3 мм
Разрешение	3840 x 2160 (4K)			
Шаг пикселя	0,496(W) x 0,372(H)	0,429(W) x 0,429(H)	0,493(W) x 0,493(H)	0,5622 (W) x 0,5622(H)
Частота обновления	60 Гц			
Контрастность	10 000:1			
Угол обзора	178°(H) / 178°(V)			
Тип подсветки	D-LED			
Яркость	550 кд/м2			
Срок службы подсветки	≥ 50000 часов			
Насыщенность цвета	> 70%			
Глубина цвета	10 Бит			
Уровень защиты	Уровень 7Н по минералогической шкале твердости Мооса			
Толщина защитного стекла	4 мм			
Встроенная система				
Операционная система	Android 11.0			
Процессор	Quad-Core Cortex A73 + A54 2.28 GHz			
Количество ядер	8			
Оперативная память	8 ГБ (DDR4)			
Внутренняя память	128 ГБ			
Сенсорный экран				
Количество касаний	до 20 касаний			
Точность касания	< 1 мм			
Внутренние функции				
Динамик	2 x 20 Вт			
Bluetooth	Bluetooth 5.0			

Интерфейс				
Фронтальные порты подключения	USB 3.0 x 3, USB C x 1, HDMI x 1, USB Touch x 1			
Порты подключения IN	HDMI x 2, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2, VGA x 1, Audio x 1, SPDIF x 1, RS-232 x 1, RJ-45 x 1, Type-C x 1, DP x 1, DP Touch x 1, HDMI Touch x 1, Mic x 1			
Порты подключения OUT	RJ45 Out x 1, Earphone Out x 1, HDMI OUT x 1, Coax x 1			
Питание				
Питание	100-240V, 50/60Hz			
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт			
Габариты и комплектация				
Размер панели	1484,6 x 919,9 x 88,6 мм	1706.8 x 1044.5 x 88.8 мм	1953 x 1184.6 x 88.8 мм	2216.8 x 1331.1 x 105.7 мм
Размер упаковки	1630 x 220 x 1050 мм	1860 x 220 x 1160 мм	2120 x 220 x 1325 мм	2525 x 435 x 1745 мм
VESA	600 x 400 мм	600 x 400 мм	600 x 400 мм	800 x 600 мм
Вес панели	38,5 кг	51,9 кг	66,5 кг	122 кг
Вес панели в упаковке	47,25 кг	65,7 кг	84,2 кг	145 кг
Комплектация	Кабель питания x 1, ПДУ x 1, кабель USB x 1, кабель HDMI x 1, маркеры x 2, гарантийный талон x 1, настенное крепление x 1			