

ONKRON

Системы крепления для AV-оборудования





ONKRON
designed to support



Международный бренд **ONKRON** — один из лидеров на рынке высококачественных систем крепления, кронштейнов и держателей для телевизоров, мониторов, цифровых панелей, проекторов и видеостен. Компания представлена на рынках России, США, Канады, Европы, Великобритании и Китая.

ONKRON является ведущим производителем креплений для AV-оборудования. Компания лидирует по обороту кронштейнов и стоек для мониторов и ТВ на OZON, а с 2019 года входит в ТОП-1000 продавцов в категории «Электроника» на Wildberries.

Незаметные, но незаменимые кронштейны **ONKRON** удерживают мониторы, телевизоры и видеостены в правительственных и административных зданиях, учебных заведениях, спортивных и медицинских учреждениях, храмах, финансовых организациях, аэропортах, музеях и других общественных пространствах. Они стали необходимым инструментом для современных корпоративных и профессиональных видеотрансляций и видеоконференций. Продукцию **ONKRON** можно встретить на «Газпром Арене», в зданиях Министерства обороны и «Сколково».

ONKRON — это рыночно-ориентированный производитель, в котором работают увлеченные профессионалы: инженеры, конструкторы, дизайнеры, маркетологи и продукт-менеджеры. Они постоянно стремятся сделать продукцию для клиентов удобнее, доступнее и качественнее.




**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕМИАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**




**НАДЁЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ
И МЕХАНИЗМОВ, КАЖДАЯ МО-
ДЕЛЬ ПРОХОДИТ КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА**




**ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПРОДУКЦИЕЙ
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ**



**ПРОСТОТА
И УДОБСТВО СБОРКИ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**СОВРЕМЕННЫЙ
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ДИЗАЙН**



**ВНЕШНЕЕ ПОРОШКОВОЕ
ПОКРЫТИЕ. ЗАЩИТА СТОЙКИ
И КРОНШТЕЙНА ОТ ЦАРАПИН
И ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ**



**ОПЕРАТИВНЫЙ
КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС**



6

8

18

СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Мобильные стойки

Интерьерные стойки

22

24

26

30

НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Улучшенная VESA-панель

С газовой пружиной

С механической регулировкой

34

36

42

44

48

НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для ТВ

Наклонно-поворотные кронштейны для мониторов и ТВ

Наклонные кронштейны

Фиксированные кронштейны

52

ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

56

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

60

АКСЕССУАРЫ

64

ПОКУПАЙТЕ ОНЛАЙН

СТОЙКИ ДЛЯ ТВ, ИНТЕРАКТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Практичные и стильные решения для размещения телевизоров и цифровых дисплеев. Сверхпрочные и надежные стойки облегчают регулировку экрана: изменение угла обзора, высоты и угла наклона. Премиальные материалы и минималистичный дизайн позволяют стойкам гармонично вписываться в любое пространство.



ПОВОРОТ



ВРАЩЕНИЕ



НАКЛОН



ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ



ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ



TS1991 eLift Black
Стойка для ТВ, мобильная
моторизованная



TS 2081 Black
Стойка для ТВ, мобильная

МОБИЛЬНЫЕ СТОЙКИ



Мобильные стойки позволяют использовать один телевизор или интерактивную панель в помещениях или просто без лишних усилий перемещать технику. Идеально подходят для офисов, конференц-залов, шоурумов, фото- и видеосъемочных студий, а также для многоуровневых квартир и загородных домов.



New



Стойка для ТВ, мобильная TS2081

до 110"

Для ТВ диагональю

70" – 110"

Допустимый вес ТВ

120.5 кг

Допустимый общий вес

125 кг

VESA (мм)

200x200 – 1000x800

Высота

1170 мм

Материал

сталь

Цветовые решения



Стойка для ТВ, мобильная TS1571

до 75"

Для ТВ диагональю

332" – 75"

Допустимый вес ТВ

50 кг

Допустимый общий вес

60 кг

VESA (мм)

200x200 – 600x400

Регулировка высоты

1000 – 1465 мм

Материал

сталь

Цветовые решения





Стойка для ТВ, мобильная TS1871

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 90"

55" – 90"

75 кг

90 кг

200x200 – 800x600

1085 – 1600 мм

сталь



Стойка для ТВ, мобильная TS2811

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 100"

60" – 100"

136.4 кг

164.2 кг

200x200 – 1000x600

1390 – 1740 мм

Сталь





Стойка для ТВ, мобильная TS1991 eLift

до 100"

Для ТВ диагональю

50" – 100"

Допустимый вес ТВ

120 кг

Допустимый общий вес

130 кг

VESA (мм)

200x200 – 1000x600

Наклон

–5° ~ +5°

Регулировка высоты

1130 – 1600 мм

Скорость подъема

27 мм/сек

Радиус действия пульта

5 м

Материал

сталь, пластик

Цветовые решения



Стойка для ТВ, мобильная TS1881 eLift

до 86"

Для ТВ диагональю

50" – 86"

Допустимый вес ТВ

90.9 кг

Допустимый общий вес

105.9 кг

VESA (мм)

200x200 – 800x500

Регулировка высоты

1350 – 1650 мм

Скорость подъема

13 мм/сек

Радиус действия пульта

5 м

Материал

сталь, пластик

Цветовые решения





New



Стойка для ТВ, мобильная TS1552 eLift

Для ТВ диагональю
Максимальный вес ТВ
Максимальный общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 75"

43"-75"

67 кг

70 кг

100x100 – 600x400

905 – 1600 мм

Сталь



New



Стойка для ТВ, мобильная TS2811 eLift

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 120"

50"-120"

120 кг

125 кг

100x100 – 900x800

910 – 1560 мм

сталь





Стойка для ТВ, мобильная TS2080

до 120"

Для ТВ диагональю

60" – 120"

Допустимый вес ТВ

120 кг

Допустимый общий вес

150 кг

VESA (мм)

200x200 – 1000x600

Регулировка высоты

1280 – 1580 мм

Материал

сталь, пластик

Цветовые решения



Bestseller



Стойка для ТВ, мобильная TS1881

до 86"

Для ТВ диагональю

50" – 86"

Допустимый вес ТВ

90.9 кг

Допустимый общий вес

105.9 кг

VESA (мм)

200x200 – 800x500

Регулировка высоты

1350 – 1650 мм

Материал

сталь, пластик

Цветовые решения






Стойка для ТВ, мобильная TS1991

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 100"

50" – 100"
120 кг
130 кг
200x200 – 1000x600
–5° ~ +5°
1234 – 1685 мм
сталь, пластик



Стойка для ТВ, мобильная TS1552

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 70"

40" – 70"
45.5 кг
60.5 кг
100x100 – 600x400
1200 – 1500 мм
сталь, пластик





Bestseller

Стойка для ТВ, мобильная TS1551

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 70"

40" – 70"
45.5 кг
55.5 кг
100x100 – 600x400
1200 – 1500 мм
сталь, пластик



Стойка для ТВ, мобильная TS1891

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 90"

50" – 90"
90 кг
100 кг
200x200 – 800x600
-5° ~ +5°
1215-1680 мм
сталь, пластик



New



Стойка для ТВ, мобильная TS1137

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 60"

23" – 60"

40 кг

45 кг

100x100 – 400x400

980 – 1310 мм

сталь, пластик



Bestseller



Стойка для ТВ, мобильная TS1351

Для ТВ диагональю
Допустимый вес ТВ
Допустимый общий вес
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 65"

32" – 65"

45 кг

50 кг

100x100 – 600x400

1200 – 1500 мм

сталь, пластик





TS 5060 Black
Стойка для ТВ, интерьерная

ИНТЕРЬЕРНЫЕ СТОЙКИ



Практичные и стильные модели, которые безупречно вписываются в любой интерьер. Телевизионные стойки изготовлены из премиальных материалов и предлагают широкие возможности регулировки экрана для комфортного просмотра.



Стойка для ТВ TS 5060

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Поворот
Высота
Материал
Цветовые решения

до 60"

30" – 60"
41 кг
100x100 – 400x400
–54° ~ +54°
0–1225 мм
закаленное стекло,
сталь



Настольная подставка для ТВ PT1

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Регулировка высоты
Материал
Толщина стекла
Цветовые решения

до 55"

26" – 55"
30 кг
75x75 – 400x400
594 – 674 мм
закаленное стекло,
сталь
10 мм





Настольная подставка для ТВ

PT4

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Поворот
Регулировка высоты
Материал

Толщина стекла
Цветовые решения

до **55"**

26" – 55"

35 кг

75x75 – 400x400

–30° ~ +30°

315 – 435 мм

закаленное стекло,
сталь

8 мм



НАСТОЛЬНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Кронштейны для мониторов не только позволяют настроить экран с максимальной точностью, но и поднимают уровень комфорта как во время работы, так и во время игры. Неважно, составляете ли вы новый важный отчёт или пытаетесь поднять ранг в соревновательной online-игре – с кронштейном всё это станет легче, приятнее и быстрее.




**ДЛЯ ИЗОГНУТЫХ
МОНИТОРОВ**



G130 Black
Настольный кронштейн для монитора

УЛУЧШЕННАЯ VESA-ПАНЕЛЬ



**Быстрая
установка
и снятие**

экрана

**Сверхпрочный
материал**

КОМПОЗИТНЫЙ


Силиконовая накладка

**Плотное
прилегание**

экрана

**Сливается
с задней
панелью**

монитора



G110 Black & White
Настольный кронштейн для монитора



Bestseller

Настольный кронштейн для монитора G130

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до **57"**

17" – 57"

2 – 27 кг

75x75 – 200x200

+60° ~ -20°

+90° ~ -90°

+90° ~ -90°

0 – 585 мм

325 – 655 мм



New

Настольный кронштейн для монитора G110

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до **55"**

13" – 55"

2 – 25 кг

75x75, 100x100

+50° ~ -20°

180°

+90° ~ -90°

0 – 600 мм

235 – 600 мм



С ГАЗОВОЙ ПРУЖИНОЙ



New

Настольный кронштейн для монитора G80

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до 32"

13" – 32"

2 – 8 кг

75x75, 100x100

+90° ~ -45°

180°

360°

505 мм

160 – 415 мм



New

Настольный кронштейн для монитора G160

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до 32"

13" – 32"

2 – 8 кг (x2)

75x75, 100x100

+90° ~ -45°

180°

360°

0 – 505 мм

160 – 415 мм





New

Настольный кронштейн для монитора G100

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 49"

17" – 49"
1 – 20 кг
75x75, 100x100
+110° ~ -54°
180°
360°
0 – 582 мм
252 – 591 мм



Настольный кронштейн для монитора G90

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 34"

13" – 34"
1 – 10 кг
75x75, 100x100
+45° ~ -90°
180°
360°
0 – 550 мм
195 – 445 мм



Настольный кронштейн для монитора G75

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 34"

13" – 34"
2 – 12 кг
75x75, 100x100
+90° ~ -45°
180°
360°
47 – 557 мм
42 – 643 мм



New

Настольный кронштейн для монитора G70

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 42"

17" – 42"
2 – 15 кг
75x75, 100x100
+90° ~ -45°
180°
360°
0 – 571 мм
100 – 607 мм





New

Настольный кронштейн для монитора G140

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 42"
17" – 42"
2 – 15 кг (x2)
75x75, 100x100
+90° ~ -45°
180°
360°
0 – 571 мм
100 – 607 мм



New

Настольный кронштейн для монитора G280

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 32"
13" – 32"
1 – 8 кг (x3)
75x75, 100x100
+90° ~ -45°
180°
360°
0 – 774 мм
0 – 650 мм



Настольный кронштейн для монитора G200

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 32"
13" – 32"
1 – 9 кг (x2)
75x75, 100x100
+45° ~ -90°
180°
360°
0 – 615 мм
170 – 505 мм



С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Настольный кронштейн для монитора G95

New

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до 45"

17" - 45"

2 - 15 кг

75x75, 100x100

+90° ~ -60°

180°

360°

0 - 561 мм

225 - 527 мм







D121E Black
Настольный кронштейн для монитора



New

Настольный кронштейн для монитора D101E

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	100 мм
Вертикальная регулировка	60 - 425 мм
Цветовые решения	●



New

Настольный кронштейн для монитора D121E

Для мониторов диагональю	до 34"
Допустимая нагрузка	8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+45° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет от основания	459 мм
Вертикальная регулировка	60 - 428 мм
Цветовые решения	●

С МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ



New

Настольный кронштейн для монитора D208E

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 34"

13" – 34" (x2)
8 кг (x2)
75x75, 100x100
+45° ~ -45°
180°
360°
100 мм
60 – 870 мм



New

Настольный кронштейн для монитора D208FS

Для мониторов диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Вылет от основания
Вертикальная регулировка
Цветовые решения

до 34"

13" – 34"
8 кг (x2)
75x75, 100x100
+45° ~ -45°
180°
360°
100 мм
75 – 884 мм





New

Настольный кронштейн для монитора D221E

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до 32"

13" – 32"

8 кг (x2)

75x75, 100x100

+45° ~ -45°

180°

360°

454 мм

60 – 428 мм



New

Настольный кронштейн для монитора D421E

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Вылет от основания

Вертикальная регулировка

Цветовые решения

до 32"

13" – 32"

8 кг (x 4)

75x75, 100x100

+45° ~ -45°

180°

360°

454 мм


60 – 870 мм





НАСТЕННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ

Настенные кронштейны уже давно стали неотъемлемой частью современной жизни, поскольку они помогают экономить пространство в помещении. К числу ключевых преимуществ настенных креплений относятся надежность, широкие возможности регулировки угла обзора, высококачественные материалы и простая установка.




**ПОРТРЕТНЫЙ
РЕЖИМ**



**ИНТЕРАКТИВНЫЕ
ПАНЕЛИ**



M10 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



M10 Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M10

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 120"

42" – 120"
100 кг
200x100 – 1000x600
+9° ~ -13°
-45° ~ +45°
90 – 600 мм



New

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный SM6

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Вращение
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 90"

32" – 90"
50 кг
200x200 – 600x400
-10° ~ +5°
80°
-3° ~ +3°
34 – 330 мм



НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M8L

до 110"

Для ТВ диагональю	442" – 110"
Допустимая нагрузка	100 кг
VESA (мм)	100x100 – 800x600
Наклон	-5° ~ +15°
Вращение	0° ~ -90°
Поворот	-90° ~ +90°
Расстояние от стены	103 – 1030 мм
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP47

до 75"

Для ТВ диагональю	40" – 75"
Допустимая нагрузка	35 кг
VESA (мм)	100x100 – 400x400
Наклон	-5° ~ +8°
Поворот	180°
Расстояние от стены	65 – 707 мм
Цветовые решения	●



M7L Black
Кронштейн для ТВ, наклонно-поворотный



New

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M7L

Для ТВ диагональю	до 75"
Допустимая нагрузка	68 кг
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Наклон	-5° ~ +15°
Поворот	180°
Расстояние от стены	110 – 711 мм
Цветовые решения	●

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M6L

Для ТВ диагональю	до 75"
Допустимая нагрузка	70 кг
VESA (мм)	100x100 – 600x400
Наклон	-4° ~ +4°
Поворот	180°
Расстояние от стены	70 – 434 мм
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M5

Для ТВ диагональю	до 70"
Допустимая нагрузка	37" – 70"
VESA (мм)	36.4 кг
Наклон	100x100 – 400x400
Поворот	-2° ~ +10°
Вылет от стены	140°
Цветовые решения	42 – 452 мм



New


Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	32" – 65"
VESA (мм)	35 кг
Наклон	100x100 – 400x400
Поворот	-5° ~ +8°
Регулировка уровня	180°
Расстояние от стены	-4° ~ +4°
Цветовые решения	55 – 400 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4 Roto

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	32" – 65"
VESA (мм)	41 кг
Наклон	100x100 – 400x400
Поворот	+5° ~ -15°
Вращение	180°
Расстояние от стены	-90° ~ +5°
Цветовые решения	60 – 496 мм



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M4S

Для ТВ диагональю	до 43"
Допустимая нагрузка	17" – 43"
VESA (мм)	35 кг
Наклон	100x100 – 200x200
Поворот	-5° ~ +8°
Расстояние от стены	180°
Цветовые решения	55 – 500 мм





Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный M3S

до 43"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

17" – 43"

35 кг

-8° ~ +8°

85 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP24

до 43"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

17" – 43"


35 кг

100x100 – 200x200

-2° ~ +12°

80°

35 – 205 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный NP15

до 32"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

10" – 32"

25 кг

75x75 – 100x100

-8° ~ +8°

180°

65 – 408 мм







G120 Black
Кронштейн для мониторов и ТВ, настенный



Bestseller



Bestseller

Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G150

до 34"


Для ТВ диагональю	13" – 34"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	99 – 517 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●

Настенный кронштейн для мониторов и ТВ G120

до 34"

Для ТВ диагональю	13" – 34"
Допустимая нагрузка	1 – 8 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вылет от стены	90 – 348 мм
Вертикальная регулировка	280 мм
Цветовые решения	●

НАКЛОННО-ПОВОРОТНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ МОНИТОРОВ И ТВ



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R4

до 35"

Для ТВ диагональю	10" – 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	180°
Вращение	360°
Расстояние от стены	80 – 420 мм
Цветовые решения	●



Настенный кронштейн для мониторов и ТВ R3

до 35"

Для ТВ диагональю	10" – 35"
Допустимая нагрузка	20 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	-8° ~ +8°
Поворот	-45° ~ +45°
Вращение	360°
Расстояние от стены	90 мм
Цветовые решения	●



UT4 Black
Кронштейн для ТВ, наклонный



Кронштейн для ТВ наклонный UT12

Для ТВ диагональю	до 110"
Допустимый вес ТВ	120 кг
VESA (мм)	200x200 – 900x600
Наклон	+5° ~ -10°
Расстояние от стены	85 мм
Цветовые решения	●



Кронштейн для ТВ наклонный UT4

Для ТВ диагональю	до 100"
Допустимая нагрузка	55" ~ 100"
VESA (мм)	75 кг
Наклон	75x75 – 800x600
Расстояние от стены	0° ~ +15°
Цветовые решения	78 мм
	●

НАКЛОННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонный TM6

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 85"

43" – 85"
68.2 кг
75x75 – 600x400
0° ~ +12°
35 – 145 мм



Bestseller

Кронштейн для ТВ наклонный TM5

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 70"

32" – 70"
60 кг
75x75 – 400x400
0° ~ +12°
35 – 145 мм



Bestseller



Кронштейн для ТВ наклонный SN14

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **65"**

32" – 65"
68.2 кг
75x75–400x400
0° ~ +12°
35 – 145 мм



Кронштейн для ТВ наклонный SN31

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **32"**


10" – 32"
20 кг
75x75 – 100x100
-5° ~ +15°
30 мм







UF12 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный



Кронштейн для ТВ фиксированный UF12

до 110"

Для ТВ диагональю

60" – 110"

Допустимый вес ТВ

120 кг

VESA (мм)

200x200 – 900x600


Расстояние от стены

35 мм

Материал

сталь

Цветовые решения



Кронштейн для ТВ фиксированный UF4

до 100"

Для ТВ диагональю

55" – 100"

Допустимая нагрузка

75 кг

VESA (мм)

75x75 – 800x600

Расстояние от стены

35 мм

Материал

сталь

Цветовые решения



ФИКСИРОВАННЫЕ КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ТВ



Кронштейн для ТВ фиксированный FM6

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 85"

43" – 85"
68.2 кг
75x75 – 600x400
29 мм




Кронштейн для ТВ фиксированный FM5

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 65"

32" – 65"
56 кг
75x75 – 400x400
29 мм





Кронштейн для ТВ фиксированный FM2

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **65"**
32" – 65"
50 кг
75x75 – 400x400
30 мм




Кронштейн для ТВ фиксированный FM1

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **43"**
17" – 43"
30 кг
75x75 – 200x200
30 мм




Кронштейн для ТВ фиксированный NN31

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **32"**
10" – 32"
25 кг
75x75 – 100x100
12 мм




FM2 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный



ПОТОЛОЧНЫЕ И ПРОЕКТОРНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ

Экономят место в помещении, закрепляя экран на потолке с регулировкой по высоте. Легко адаптируются под расположение зрителей, а также защищают технику от нежелательного контакта с посетителями публичных пространств.




ДЛЯ ПРОЕКТОРОВ



DEPARTURES

TIME	DESTINATION	FLIGHT	GATE	REMARKS
12:28	NEW YORK	BA 903	31	CANCELLED
12:46	SYDNEY	QF5723	27	CANCELLED
13:08	TORONTO	AC5984	22	CANCELLED
13:21	TOKYO	608	1	DELAYED
13:37	HONG KONG	47	9	CANCELLED
13:48	MADRID		0	DELAYED
14:19	BERLIN	LH5021	0	CANCELLED
14:35	LONDON	AA 997	1	CANCELLED
14:54	PARIS	AF5870	23	DELAYED
15:10	ROME	AZ5324	43	CANCELLED




Потолочный кронштейн для ТВ N2L

Для ТВ с диагональю
Допустимая нагрузка
Наклон
VESA (мм)
Поворот
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 80"

32" – 80"
68.2 кг
-5° ~ +15°
100x100 – 600x400
60°
717 – 3104 мм
сталь



Потолочный кронштейн для ТВ N1L

Для ТВ с диагональю
Допустимая нагрузка
Наклон
VESA (мм)
Поворот
Вылет от потолка
Материал
Цветовые решения

до 80"

32" – 80"
68.2 кг
-5° ~ +15°
100x100 – 600x400
60°
717 – 1584 мм
сталь



Потолочный кронштейн для проектора K5A

Допустимый вес проектора
Наклон
Установочные диаметры
Поворот
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

10 кг
-30° ~ +30°
240 – 390 мм
+15° ~ -15°
400 – 600 мм
сталь



Потолочный кронштейн для проектора K3A

Допустимый вес проектора
Наклон
Установочные диаметры
Поворот
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

10 кг
-30° ~ +30°
240 – 390 мм
+15° ~ -15°
290 – 390 мм
сталь





K3A White
Кронштейн для проектора, потолочный



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Решения для B2B и B2G секторов. Удовлетворят даже самые высокие профессиональные потребности.





Напольный мобильный стенд для видеостен 2x2 FSPRO2L22

Для ТВ диагональю
Максимальная нагрузка
VESA (мм)
Высота
Регулировка
Материал
Цветовые решения

до 55"

40" – 55"

50 кг (x4)

200x200 – 600x400

1960 мм

6 точек

алюминий, сталь



New

Электрический потолочный кронштейн N3LE

до 80"

Для ТВ диагональю

50" – 80"

Максимальный вес ТВ

40 кг

Наклон

87.5°

VESA (мм)

200x100 – 800x500

Регулировка по высоте

536 мм

Материал сталь

сталь

Цветовые решения





Кронштейн с газлифтом для видеостен PRO7G

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Механизм выдвижения
Регулировка
Блокировка раскрытия
Цветовые решения

до 70"

50" – 70"
50 кг
75x75 – 600x600
25 – 275 мм
газовая пружина
6 точек
Есть




Механический кронштейн для видеостен PRO7M

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Механизм выдвижения
Регулировка
Цветовые решения

до 70"

40" – 70"
45 кг
75x75 – 600x400
66 – 268 мм
механическая пружина
6 точек



A photograph of a modern, minimalist desk setup. In the background, a large potted plant with thick, green leaves sits on the desk. To its right, a computer monitor is partially visible. The desk surface is a light-colored, textured material. In the foreground, a black computer mouse is on the left, and a slim, black keyboard is on the right. Behind the keyboard, a notebook with a pen resting on it is visible. The overall lighting is soft and even.

АКСЕССУАРЫ

Полезные дополнения для стоек и кронштейнов, позволяющие расширить их возможности и сделать использование ещё удобнее.



A35 Black
Органайзер для настольного кронштейна



VESA-адаптер A2G

VESA (мм)

200x100, 200x200



Кронштейн-адаптер VESA для планшета APM-13T

Диагональ

10.1" – 12.9"

Вращение


360°

Толщина

до 10 мм

Материал

сталь



Кронштейн для мини-ПК и ноутбука A2N

Нагрузка


5 кг

VESA (мм)

75x75, 100x100

Ширина

18 – 92 мм



Органайзер для настольного кронштейна A35

Нагрузка

3 кг

Диаметр колонны

30 – 35 мм

Размеры

180 x 105 мм



**Покупайте
онлайн**

**Scan
me!**




shop.onkron.ru

СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Введите артикул товара

О КОМПАНИИ ▾ НАМ ДОВЕРЯЮТ ▾ КОНТАКТЫ БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ



ONKRON

Эксперт в мире стоек №1

НАША КОЛЛЕКЦИЯ



Кронштейны для телевизоров



Кронштейны для ТВ



Потолочные кронштейны



Кронштейны для мониторов

Эксперт ONKRON

Приветствуем! Вы на сайте производителя первоклассных Mass Premium кронштейнов и стоек ONKRON! Ответьте на любые вопросы!

Кронштейн выдвижной для монитора до 24" VESA до 100x100 мм весом до 15 кг ONKRON NWS-24




Интерьерная стойка для ТВ TS 5550

Для ТВ диагональю
Допустимый общий вес
Допустимый вес ТВ
VESA (мм)
Поворот
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 65"

32" – 65"
40 кг
30 кг
100x100 – 600x400
–25° ~ +25°
1095 – 1295 мм
сталь, закалённое
стекло



New



Мобильная стойка для ТВ TS 1131

Для ТВ диагональю
Допустимый общий вес
Допустимый вес ТВ
VESA (мм)
Наклон
Регулировка высоты
Материал
Цветовые решения

до 55"

26" – 55"
40 кг
35 кг
100x100 – 400x400
+3° ~ –7°
1130 – 1250 мм
сталь





TS5550 Black
Интерьерная стойка для ТВ



New

Настольный кронштейн для монитора G50

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	2 – 9 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	0 – 522 мм
Вертикальная регулировка	162 – 445 мм
Цветовые решения	



New


Настольный кронштейн для монитора G45

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	2 – 9 кг
VESA (мм)	75x75 – 100x100
Наклон	+90° ~ -30°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	0 – 466 мм
Вертикальная регулировка	145 – 431 мм
Цветовые решения	



Настольный кронштейн для монитора MS80

Для мониторов диагональю	до 32"
Допустимая нагрузка	2 – 8 кг
VESA (мм)	75x75, 100x100
Наклон	+90° ~ -45°
Поворот	180°
Вращение	360°
Вылет	50 – 486 мм
Вертикальная регулировка	130 – 410 мм
Цветовые решения	



Кронштейн для ТВ фиксированный NN24

Для ТВ диагональю	до 65"
Допустимая нагрузка	32" – 65"
Допустимая нагрузка	50 кг
VESA (мм)	75x75, 400x400
Расстояние от стены	30 мм
Цветовые решения	



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE644

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 65"

32" - 65"
45 кг
100x100 - 400x400
+3° ~ -12°
180°
67 - 355 мм



Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE344

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Поворот
Расстояние от стены
Цветовые решения

до 55"

26" - 55"
40 кг
75x75 - 400x400
0° ~ -15°
180°
40 - 365 мм



G50 Black
Настольный кронштейн для монитора



Кронштейн для ТВ наклонный TME-22

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **42"**

13" – 42"
35 кг
75x75 – 200x200
0° ~ -12°



Кронштейн для ТВ наклонный TME-44

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **55"**

26" – 55"
45 кг
75x75 – 400x400
0° ~ -12°



Кронштейн для ТВ наклонный TME-64

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Наклон
Цветовые решения

до **70"**

37" – 70"
55 кг
75x75 – 600x400
0° ~ -12°




Кронштейн для ТВ фиксированный FME-22

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

до **42"**

17" – 42"
35 кг
75x75 – 200x200
21 мм





Кронштейн для ТВ фиксированный FME-44

до 55"

Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

26" – 55"
45 кг
75x75 – 400x400
22 мм



Кронштейн для ТВ фиксированный FME-64

до 70"


Для ТВ диагональю
Допустимая нагрузка
VESA (мм)
Расстояние от стены
Цветовые решения

37" – 70"
55 кг
75x75 – 600x400
22 мм



FME-64 Black
Кронштейн для ТВ, фиксированный





Кронштейн для ТВ наклонно-поворотный STE311

Для мониторов диагональю

Допустимая нагрузка

VESA (мм)

Наклон

Поворот

Вращение

Расстояние от стены

Цветовые решения

до 32"

10" - 32"

15 кг

75x75, 100x100

+20° ~ -20°

180°

360°

70 - 400 мм



Набор крепежа для проводов CM1

Для кабелей толщиной до

Цветовые решения

5 мм



Настенный кронштейн для СВЧ-печи MW-400

Нагрузка


Регулируемая длина

Цветовые решения

40 кг

244-396 мм







TS5550 Black
Интерьерная стойка для ТВ





8 (800) 777-21-76 | info@onkron.ru